


Skládací láhev s vodním filtrem

PEAK SERIES



NÁVOD K POUŽITÍ

1. Sestavení. Nasadte mikrofiltr na láhev tak, že nejprve odšroubujete uzávěr hrdla na skládací láhvi. Mikrofiltr pevně zašroubujte do vnitřní části horního uzávěru tak, aby po jeho dotažení, filtr pevně seděl uvnitř skládací láhve.

2. Plnění. Když jste připraveni k použití, otevřete skládací láhev odšroubováním uzávěru hrdla a naplňte láhev vodou. Víčko znovu utáhněte.

3. Ustrknout nebo zmáčknout. Otevřete horní uzávěr. Chcete-li pít, 5krát rychle a silně natáhněte vodu pomocí náustku, aby voda začala téct. Chcete-li vodu z láhve vytlačit, jednoduše láhev stlačte. Po dokončení zavřete horní uzávěr.

4. Čištění. Pravidelně po pití filtr zpětně proplachujte, aby byl čistý a nedocházelo k jeho ucpávání. Za tímto účelem odpojte filtr z horního víčka otočením

proti směru hodinových ručiček.

Poté našroubujte přiloženou stříkačku pro zpětné proplachování na filtr. Ponořte otevřený konec filtru do pitné vody a táhnutím stříkačky nahoru a směrem od filtru nasávejte vodu skrz filtr, dokud nedosáhne okraje pouzdra. Poté tlačte vodu zpět přes filtr tlačáním stříkačky směrem dolů k filtru, dokud voda nebude zcela protlačena druhou stranou. Postup několikrát opakujte.

Při skladování skládacího filtračního systému LifeStraw Peak Series na dobu delší než 1 měsíc bez použití doporučujeme dodržovat naše pokyny pro dlouhodobé skladování, aby se zachovala životnost filtru a zabránilo se jeho ucpání. Pokyny pro dlouhodobé skladování naleznete níže.

TIP

Před odjezdem vyzkoušejte své vybavení! Postupujte podle pokynů abyste se ujistili, že váš filtr funguje tak, jak od něj očekáváte. Pokud máte při prvním použití potíže s nasáváním vody, zkuste filtr napustit, abyste se ujistili, že je hydratovaný.

POSTUP PRO DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ

Zabraňte vysychání filtru tím, že jej budete uchovávat ve fyziologickém roztoku ve připraveném smícháním čajové lžičky soli s vodou. Tím udržíte nejvyšší výkonnost filtru a zachováte hydrofilní vlastnosti membrány a zároveň zabráníte vzniku plísní nebo jiných nečistot.

řasám během dlouhodobého skladování. Když membrána zcela vyschne, může být obtížné, aby přes ni opět protékala voda. Pokud jste již filtr LifeStraw Peak Series použili a plánujete jej skladovat déle než 1 měsíc bez použití, postupujte podle těchto pokynů. Při skladování delším než 3 měsíce doporučujeme před uskladněním filtr vyčistit zředěným roztokem bělidla pro zvýšení dezinfekce. Tyto pokyny naleznete na adrese www.lifestraw.com.

1. Napustěte solným roztokem. Naplňte nádobu 2 šálky vody, přidejte 1 lžičku soli a nechte ji rozpustit. Umístěte filtr do solného roztoku a pomocí stříkačky pro zpětné proplachování zcela vtáhněte vodu do filtru. Připevněte filtr k víčku s uzavřeným uzávěrem náustku, nalijte zbývající roztok do skládací láhve a našroubujte filtr a víčko zpět na láhev.

2. Skladování. Uchovávejte na chladném a suchém místě.

3. Opětovné použití.

Chcete-li filtr řady Peak znovu použít, vylijte solný roztok a naplňte láhev pitnou vodou. Pomocí stříkačky pro zpětné proplachování odstraňte z filtru zbytky slané vody tak, že natáhnete novou vodu a protlačíte ji zpět přes filtr.

Vyloučení odpovědnosti

Vestergaard S.A. a její přidružené společnosti nezodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s používáním LifeStraw a při používání jiným způsobem, než je produkt určen. Dále nezodpovídá za poškození vzniklá nedodržováním instrukcí k používání, čištění a skladování v tomto návodu.

Uvedené mikrobiologické vlastnosti a životnost filtrů LifeStraw jsou prováděny za standardních laboratorních testovacích podmínek: více informací o výsledcích a podmínkách testů naleznete na www.lifestraw.com. Účinnost filtru LifeStraw může být omezena prostředím nebo hygienickými podmínkami, které by mohly přispět k opětovné kontaminaci vody, které již prošla přes filtr.

Tyto podmínky mimo jiné zahrnují:

1. Používání filtru se špinavými a bakteriemi kontaminovanými rukami
2. Vložení filtru do úst zamořenými bakteriemi
3. Použití filtru v hustě kontaminovaném prostředí
4. Nedodržování sterility náustku.
5. Sdílení filtru
6. Vystavení filtru extrémnímu teplu a mrazu (teplota vyšší než 60°C nebo nižší než 0°C)

Přečtěte si pozorně instrukce před prvním použitím. Filtr by měl být používán pouze k filtraci vody.

Kvalita filtrované vody není garantovaná, pokud je výrobek vystaven jiným podmínkám než těm, které se vyskytují při jeho běžném používání. Vyvarujte se rozbití filtru spadnutím nebo naražením na tvrdý povrch. Nevhazujte filtr do znečištěné vody, která by mohla kontaminovat náustek.

Používáním LifeStraw akceptujete a souhlasíte s těmito podmínkami.

Varování

Pitím neošetřené vody či nesprávné použití LifeStraw filtru vás může vystavit škodlivým mikroorganismům a zvýšit riziko zažívacích nevolností.


Omezte riziko onemocnění dodržováním těchto bezpečnostních instrukcí.

Nikdy nepoužívejte LifeStraw s vodou, která může obsahovat chemikálie, těžké kovy, slanou či mořskou vodu. Nepoužívejte filtr k pití vody o teplotě vyšší než 60 °C nebo v teplotách <0°C. Pokud filtr přemrzl, nesmí být dále používán. Tento produkt nesmí být používán dětmi mladšími 5 let bez dozoru dospělého.

**Dovozce do ČR: HUDYsport
a.s., Ústecká 1918/95 405 02 Děčín**

Skladacia fľaša s vodným filtrom

PEAK SERIES



NÁVOD NA POUŽITIE

1. Zostavenie. Nasadíte mikrofilter na fľašu tak, že najskôr odskrutkujete uzáver hrdla na skladacej fľaši. Mikrofilter pevne zaskrutkujete do vnútornej časti horného uzáveru tak, aby po jeho dotiahnutí, filter pevne sedel vo vnútri skladacej fľaše.

2. Plnenie. Keď ste pripravení na použitie, otvorte skladaciu fľašu odskrutkovaním uzáveru hrdla a naplňte fľašu vodou. Viečko znovu utiahnite.

3. Usrknúť alebo stlačiť. Otvorte horný uzáver. Ak chcete piť, 5-krát rýchlo a silne natiahnite vodu pomocou náustku, aby voda začala tiecť. Ak chcete vodu z fľaše vytlačiť, jednoducho fľašu stlačte. Po dokončení zatvorte horný uzáver.

4. Čistenie. Pravidelne po pití filter spätne preplachujte, aby bol čistý a nedochádzalo k jeho upchávaniu. Za týmto účelom odpojte filter z horného viečka otočením

proti smeru hodinových ručičiek.

Potom naskrutkujte priloženú striekačku na spätné preplachovanie na filter. Ponorte otvorený koniec filtra do pitnej vody a ťahaním striekačky nahor a smerom od filtra nasávajú vodu cez filter, kým nedosiahne okraj puzdra. Potom tlačte vodu späť cez filter tlačением striekačky smerom dole k filteru, kým voda nebude úplne pretlačená druhou stranou. Postup niekoľkokrát opakujte.

Pri skladovaní skladacieho filtračného systému LifeStraw Peak Series na dobu dlhšiu ako 1 mesiac bez použitia odporúčame dodržiavať naše pokyny na dlhodobé skladovanie, aby sa zachovala životnosť filtra a zabránilo sa jeho upchatiu. Pokyny pre dlhodobé skladovanie nájdete nižšie.

TIP

Pred odchodom vyskúšajte svoje vybavenie! Postupujte podľa pokynov aby ste sa uistili, že váš filter funguje tak, ako od neho očakávate. Ak máte pri prvom použití problémy s nasávaním vody, skúste filter napustiť, aby ste sa uistili, že je hydratovaný.

POSTUP PRE DLHODOBÉ SKLADOVANIE

Zabráňte vysychaniu filtra tým, že ho budete uchovávať vo fyziologickom roztoku pripravenom zmiešaním čajovej lyžičky soli s vodou. Tým udržíte najvyššiu výkonnosť filtra a zachováte hydrofilné vlastnosti membrány a zároveň zabránite vzniku plesní alebo iných nečistôt.

riasam počas dlhodobého skladovania. Keď membrána úplne vyschne, môže byť ťažké, aby cez ňu opäť pretekala voda. Pokiaľ ste už filter LifeStraw Peak Series použili a plánujete ho skladovať dlhšie ako 1 mesiac bez použitia, postupujte podľa týchto pokynov. Pri skladovaní dlhšom ako 3 mesiace odporúčame pred uskladnením filter vyčistiť zriedeným roztokom bielidla na zvýšenie dezinfekcie. Tieto pokyny nájdete na adrese www.lifestraw.com.

1. Napustite soľným roztokom. Naplňte nádobu 2 šálky vody, pridajte 1 lyžičku soli a nechajte ju rozpustiť. Umiestnite filter do soľného roztoku a pomocou striekačky na spätné preplachovanie úplne vtiahnite vodu do filtra. Pripevnite filter k viečku s uzavretým uzáverom náustku, nalejte zvyšný roztok do skladacej fľaše a naskrutkujte filter a viečko späť na fľašu.

2. Skladovanie. Uchovávajújte na chladnom a suchom mieste.

3. Opätovné použitie. Ak chcete filter radu Peak znovu použiť, vylejte solný roztok a naplňte fľašu pitnou vodou. Pomocou striekačky na spätné preplachovanie odstráňte z filtra zvyšky slanej vody tak, že natiahnete novú vodu a pretlačíte ju späť cez filter.

Vylúčenie zodpovednosti

Vestergaard S.A. a jej pridružené spoločnosti nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s používaním LifeStraw a pri používaní iným spôsobom, než je produkt určený. Ďalej nezodpovedá za poškodenia vzniknuté nedodržaním inštrukcií na používanie, čistenie a skladovanie v tomto návode.

Uvedené mikrobiologické vlastnosti a životnosť filtrov LifeStraw sú vykonávané za štandardných laboratórnych testovacích podmienok: viac informácií o výsledkoch a podmienkach testov nájdete na www.lifestraw.com.

Účinnosť filtra LifeStraw môže byť obmedzená prostredím alebo hygienickými podmienkami, ktoré by mohli prispieť k opätovnej kontaminácii vody, ktorá už prešla cez filter.

Tieto podmienky okrem iného zahŕňajú:

1. Používanie filtra so špinavými a baktériami kontaminovanými rukami
2. Vloženie filtra do úst zamorenými baktériami
3. Použitie filtra v husto kontaminovanom prostredí
4. Nedodržanie sterility náustku.
5. Zdieľanie filtra
6. Vystavenie filtra extrémnemu teplu a mrazu

(teplota vyššia ako 60°C alebo nižšia ako 0°C)

Prečítajte si pozorne inštrukcie pred prvým použitím. Filter by mal byť používaný iba na filtráciu vody.

Kvalita filtrovanej vody nie je garantovaná, pokiaľ je výrobok vystavený iným podmienkam ako tým, ktoré sa vyskytujú pri jeho bežnom používaní. Vyvarujte sa rozbitiu filtra spadnutím alebo narazením na tvrdý povrch. Nevhadzujte filter do znečistenej vody, ktorá by mohla kontaminovať náustok.

Používaním LifeStraw akceptujete a súhlasíte s týmito podmienkami.

Varovanie

Pitím neošetrenej vody či nesprávne použitie LifeStraw filtra vás môže vystaviť škodlivým mikroorganizmom a zvýšiť riziko zažívacích nevoľností. Obmedzte riziko ochorenia dodržiavaním týchto bezpečnostných inštrukcií.

Nikdy nepoužívajte LifeStraw s vodou, ktorá môže obsahovať chemikálie, ťažké kovy, slanú či morskú vodu. Nepoužívajte filter na pitie vody s teplotou vyššou ako 60 °C alebo v teplotách <0 °C. Pokiaľ filter premrzol, nesmie byť ďalej používaný. Tento produkt nesmie byť používaný deťmi mladšími ako 5 rokov bez dozoru dospelého.

Dovozca do SK: HUDYsport a.s., Ústecká 1918/95 405 02 Děčín